

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ25.В.04411

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016944

Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-РУСЬ». Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102. ОГРН: 1176196000078. Телефон: +78632107311. E-mail: arta-rus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Адрес: №4 Andingnan street, Daxing district, Beijing, Китай. Телефон: +861067623218. Факс: +861067623268. E-mail: zhengxu@firstnmt.com, master@firstnmt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска акриловая для внутренних работ т.м. «FIRST NEW MATERIAL» («Жидкий камень»). Толщина сухого слоя от 0,1 мм до 0,35 мм. ОКПД 2: 20.30.11.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4607-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0004152 от 23.01.2017 г. до 23.01.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ", номер аттестата аккредитации FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

О.О.Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Ю.Г. Решетникова
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ25.В.04412

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016945

Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-РУСЬ». Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102. ОГРН: 1176196000078. Телефон: +78632107311. E-mail: arta-rus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Адрес: №4 Andingnan street, Daxing district, Beijing, Китай. Телефон: +861067623218. Факс: +861067623268. E-mail: zhengxu@firstnmt.com, master@firstnmt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска акриловая для внутренних работ т.м. «FIRST NEW MATERIAL» («Натуральное Каменно-Текстурное покрытие»). Толщина сухого слоя от 1 мм до 3 мм. ОКПД 2: 20.30.11.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4608-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0004152 от 23.01.2017 г. до 23.01.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ", номер аттестата аккредитации FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись

О.О.Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Ю.Г. Решетникова
инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ25.В.04413

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016946

Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-РУСЬ». Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102. ОГРН: 1176196000078. Телефон: +78632107311. E-mail: arta-rus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Адрес: №4 Andingnan street, Daxing district, Beijing, Китай. Телефон: +861067623218. Факс: +861067623268. E-mail: zhengxu@firstnmt.com, master@firstnmt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска латексная для внутренних работ т.м. «FIRST NEW MATERIAL». Толщина сухого слоя от 0,1 мм до 0,5 мм.
ОКПД 2: 20.30.11.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4609-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0004152 от 23.01.2017 г. до 23.01.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ", номер аттестата аккредитации FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.О.Коваленко

инициалы, фамилия

Ю.Г. Решетникова

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ25.В.04414

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016947

Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-РУСЬ». Адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102. ОГРН: 1176196000078. Телефон: +78632107311. E-mail: arta-rus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. Адрес: №4 Andingnan street, Daxing district, Beijing, Китай. Телефон: +861067623218. Факс: +861067623268. E-mail: zhengxu@firstnmt.com, master@firstnmt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лак для покрытия стен и потолков т.м. «FIRST NEW MATERIAL». Толщина сухого слоя не более 0,2 мм. ОКПД 2: 20.30.11.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4610-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0004152 от 23.01.2017 г. до 23.01.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ", номер аттестата аккредитации FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

ПОДПИСЬ

О.О.Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Ю.Г. Решетникова
инициалы, фамилия